



Laadukas ja moderni
terassilasitus, jossa
yhdistyvät viimeistely
ulkonäkö ja
käytännöllisyys.

alutec
DENSE

PYSTYPUITTEELLINEN
TERASSILASITUS



Tyylikäs mutta käytännöllinen

alutec
DENSE
PYSTYPUITTEELLINEN
TERASSILASITUS

Alutec Dense on pystypuitteellinen, sivuille limittäin liukuva terassilasitus. Lasituksen profiilien muotoilu on moderni ja tyylikäs. Siroista profileista huolimatta lasitus on tukeva ja erittäin tiivis. Profiilien väliin ei jää rakoja, joten lasitus suojaa hyvin säältä, melulta ja roskilta. Teknisten ratkaisujen ansiosta lasitus on hiljainen ja keveä käyttää.

Densen profiilit ovat laadukkaita ja mahdollistavat suurtenkin yksittäisten lasielementtien toteutuksen. Näin saadaan mahdollisimman vähän pystypuitteita häiritsemään maisemaa, tiiviydestä tinkimättä.

Pystypuitteellinen
terassilasitus
suojaa melulta,
sateelta, lumelta,
tuulelta ja roskilta.

Hyvin istuva ja huomaamaton lukitus

Alutec Dense -terassilasituksen peruslukko on kapea ja hyvin profiiliin istuva pystymallinen lukko. Se on upotettu profiiliin, eikä se häiritse lasien liu'uttamista. Lukko on sisältä päin lukittava, mutta siihen on saatavilla myös ulkopuolelle asennettava avainpesä.

Vaihtoehtona pystylukolle lasitukseen voidaan asentaa myös yksinkertainen vetonappilukko esimerkiksi sellaisiin lasielementteihin, joita ei ole säännöllisesti tarkoitus aukoa.



Lasi- ja väri vaihtoehtot

Alutec Dense terassilasitus voidaan valmistaa 4 tai 6 mm karkaistulla lasilla. Käytettävä lasipaksuus riippuu kohteen vaatimustasosta ja lasituksen korkeudesta. Karkaistu lasi on turvalasia, joka rikkoutuessaan hajoaa pieniksi tylppäreunaisiksi muruiksi, jotka eivät aiheuta vakavaa loukkaantumiskisää. Lasituksessa voidaan käyttää kirkkaan lasin lisäksi tummennettuja harmaita tai pronssin sävyisiä laseja antamaan aurinko- ja näkösuojaa.

Profiilien vakiovärejä ovat mattamusta, harmaa, tummanharmaa ja valkoinen. Profiilit on mahdollista saada myös täysin haluamassaan sävyssä. Lasit kiinnitetään profiileihin lukitustivisteiden avulla. Tivisteet menevät lähes kokonaan profiiliin sisään ja ovat näin hyvin huomaamattomat, eivätkä levennä pystypuitetta. Tiviste on tumman tai vaalean harmaa riippuen profiilin väristä.


Liukukiskot saatavilla joko 2 tai 4-kiskoisena

Pystypuitteen leveys vain 27,5 mm

Luukun suositusleveys 800-1000 mm
 4mm lasilla maks. kork. 2500 mm
 6mm lasilla maks. kork. 2800 mm

Alakisko voidaan upottaa esim. terassin lattiaan.

Lasitus sulkeutuu hiljaisesti lukko-profiileissa olevien harjativisteiden ansiosta.



Alumiini- ja lasirakentamisen ammattilainen

Alutec Oy on vuonna 1979 perustettu, alumiini- ja lasirakentamiseen erikoistunut perheyrittäjä. Suunnittelumme, tuotekehityksemme ja valmistuksemme toimii Ylivieskassa, Pohjois-Pohjanmaalla.

Pitkä kokemuksemme, laaja alumiini- ja lasirakentamisen tuotevalikoimamme, sekä palveluun panostamisemme näkyy tyytyväisyytenä asiakaskunnassamme. Olemme ratkaisu asiakkaidemme alumiini- ja lasirakentamisen tarpeisiin.

Ota yhteyttä alueesi jälleenmyyjään:
alutec.fi/jalleenmyyjat/

Katso kuvia referenssikohteistamme:

